VAIO



QUALITÄT TRIFFT DESIGN



2

VAIO

QUALITÄT TRIFFT DESIGN

NERO MARSAL



BEIGE VITTORIA



QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

EXZELLENTE VERBRENNUNGSTECHNIK

MODERNES, ZEITLOSES DESIGN

LANGLEBIGER UND VERZUGSFREIER INDUSTRIEGUSS

MASSIVER WÄRMESPEICHERNDER
NATURSTEIN + SPEICHERBLOCK (XL)

INNOVATIVE MAGNET-VERSCHLUSSTECHNIK

HOCHFESTE THERMOBETON-AUSMAUERUNG

EINHAND-VERBRENNUNGSLUFTSTEUERUNG

HOCHWERTIGE GLASKERAMIK

MEHRFACH GEFLOCHTENE HITZEBESTÄNDIGE GLASKERAMIK-DICHTUNG

VAIO IQ ABBRANDSTEUERUNG (optional)

MADE IN GERMANY











10



MADE IN GERMANY -QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die komplette Fertigung, Montage und Endkontrolle der Kaminofenserie VAIO IQ erfolgt ausschließlich in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design.

Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – alles aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG. KOMPROMISSLOS GUT.







STAHL TOPPLATTE STEIN	STAHL
GRIGIO	BEIGE
AUGUSTA	VITTORIA



VAIO

BEIGE MATERA NERO MARSALA





VAIO IQ 33 STAHL





VAIO IQ 33 STAHL TOPPLATTE STEIN

KG 210



VAIO IQ 33 STEIN TOP 1





VAIO IQ 33 STEIN TOP 2





VAIO IQ 33 STEIN TOP 3

KG 370



VAIO IQ 33 XL STAHL



Μ

Ν





TOPPLATTE STEIN





VAIO Speicher-Block

Wärmespeicherung.

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende

VAIO IQ 33 XL STEIN TOP 3

KG 500



VAIO IQ 33 XL STEIN TOP 1









18








STAHL GUSS







GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG







GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

BEIGE MATERA



NATURSTEIN GRIGIO AUGUSTA

GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG







GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG







BEIGE MATERA

Sekundärluft-Scheibenspülung

HIIII

Massive 6 cm Speicher Topplatte

Hochwertige Glaskeramik

Hinterlüfteter Reling-Griff, Stahl schwarz brüniert

(Ausführung Edelstahl / Eiche optional)

Mehrfach geflochtene hitzebeständige Glaskeramik-Dichtung

> Komplette Türe aus langlebigem und verzugsfreiem Industrieguss

Zweipunkt-Magnet-Verschlusstechnik

Halterungen für Design-Kaminbesteck (optional)

Stauraumtüre aus langlebigem und verzugsfreiem Industrieguss



Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

Tertiärluft-Düsen

Massive Guss-Brennmulde (Primärluft-Öffnung)

Große stabile Aschenlade

Einhand-Verbrennungsluftsteuerung

Geräumiger Stauraum

Externe Verbrennungsluft waagerecht oder senkrecht



DESIGN KAMINBESTECK



Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.





35





FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für jedes VAIO Modell gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.



36

ESG-Sicherheitsglas mit breitem Facettenschliff

Materialstärke: 6 mm



Rohstahl gewachst

Materialstärke: 2 mm



37

Stahl pulverbeschichtet

Materialstärke: 2 mm





ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+

Hochhitzebeständiger Temperatursensor

Türkontakt Sensor

Stellmotor

Steuereinheit



CB ABS Pro+

Jeder VAIO IQ ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der VAIO IQ-pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

+ ABS Pro+ App

12:58 🌣 🔽 🔵 💮 関印書祭 羅川(本)

BTEC

DE *

ver.: 2.0.0

- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger
 Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit

Weitere Informationen zur CB Abbrandsteuerung ABS Pro+






FEUERRAUMAUSKLEIDUNG THERMOTTE SCHWARZ



Für puristisches und geradliniges Design ist jeder VAIO IQ gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.





NERO MARSALA

GRIGIO AUGUSTA

42

Technische Daten

Laistungsdatan	VAIO IQ 33 / 33 XL Stahl / Stein	Maße Gewicht	VAIO IQ 33			
Leistungsdaten			Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
NW-Leistung, kW	6,3	Gesamthöhe in cm	117,50*	118,50	125,00	131,50
Wirkungsgrad, %	> 80,0	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,7	Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	302	Gewicht in kg (ca.)	180*	290	330	370
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	Max. Scheitholzlänge in cm	33			
Energieeffizienzklasse	A+	Scheibenmaße in cm (BxTxH)	(BxTxH) 36 x 6 x 46			
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	12,85					
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,95		VAIO IQ 33 XL			
Rauchrohr		Maße Gewicht	Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
Durchmesser ø in mm	150	Gesamthöhe in cm	157,10*	158,20	164,70	171,20
Höhe in cm (Abgang hinten)	99,7	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Vanhaananaaluftatutaan		Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
-	nnungsluftstutzen (hinten und unten möglich")		280*	420	460	500
Durchmesser ø in mm	100	Speicherblock in kg (ca.) ¹			70	
Prüfungen Zulassungen		Max. Scheitholzlänge in cm 33				
DIN EN 13240	✓	Scheibenmaße in cm (BxTxH)		36 x 6 x 46		
EN 16510-2-1	\checkmark					
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓	*Bei der VAIO IQ 33 Variante Stahl mit einer Topplatte Stein beträgt die Höhe 118,50 sowie 158,10 (XL). Das Gewicht beträgt 210 kg sowie 310 kg (XL).				10 (XL).
Raumluftunabhängig	✓	**Die VAIO IQ-Modelle verfügen über			ı. Von diesem aus kanr	n mittels
Italien	***	Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.				

Hochwertiges Zubehör

¹ Basis für die Gewichte: Anschluss hinten.



Italien

Dänemark



Reling-Griff:


- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen


brüniertem Stahl bestehend aus: Schaufel, Schürhaken und Besen




Technische Zeichnungen


Ausführung Stahl










Ausführung Naturstein







Brandschutz



Hintere Wand (A) zu schützen = 20 cm Seitliche Wand (B) zu schützen = 45 cm Strahlung Scheibe (C) zu schützen = 110 cm Boden zu schützen = 0 cm Decke zu schützen = 0 cm

Funkenschutz (D) vor der Tür = 50 cm Funkenschutz (E) seitlich/hinten zur Tür = 30 cm Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Stahl schwarz)

(Im Basispreis enthalten: Ausführung

44

Listenpreise

VAIO IQ 33	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	3.190,-	3.490,-	3.990,-	4.290,-	4.590,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	2.680,67	2.932,77	3.352,94	3.605,04	3.857,14
VAIO IQ 33 XL inkl. Speicher-Block	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	3.990,-	4.290,-	4.890,-	5.190,-	5.490,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	3.352,94	3.605,04	4.109,24	4.361,34	4.613,45

Zubehör	Stellfüße 4-teilig	Reling-Griff Ausführung**	Design- Kaminbesteck	Zusätzliche Topplatte Stein*	Ausmauerung schwarz
inkl. ges. MwSt. in EUR	35,00	95,00	145,00	300,00	190,00
exkl. ges. MwSt. in EUR	29,41	79,83	121,85	252,10	159,66
Zubehör	Abbrand- steuerung	VAIO Funken- schutzplatte		Aufpreis BICOLOR	
inkl. ges. MwSt. in EUR	790,00	245,00		150,00	
exkl. ges. MwSt. in EUR	663,87	205,88		126,05	

^{*}Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.

Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

46

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	VAIO IQ
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,3
Energieeffizienzindex EEI:	112,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung





QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE



47

CB-tec GmbH Behaimweg 2 DE-87781 Üngerhausen

Tel.: +49 (0)83939469 - 0

info@cb-tec.de | www.cb-tec.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 11-2024. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19 % MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.

^{**}Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz | Aufpreis für Ausführung Eiche geölt oder Edelstahl geschliffen.





