

# VAIO



02-2025

QUALITÄT TRIFFT DESIGN



 Inklusive integriertem  
**Design-Kaminbesteck**



VAIO 

QUALITÄT  
TRIFFT  
DESIGN

NERO  
MARSALA



BEIGE  
VITTORIA



GRIGIO  
AUGUSTA



## QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

EXZELLENTER VERBRENNUNGSTECHNIK

MODERNES, ZEITLOSES DESIGN

LANGLEBIGER UND VERZUGSFREIER  
**INDUSTRIEGUSS**

INTEGRIERTES  
**DESIGN-KAMINBESTECK**

MASSIVER WÄRMESPEICHERNDER  
**NATURSTEIN + SPEICHERBLOCK (XL)**

INNOVATIVE MAGNET-VERSCHLUSSTECHNIK

HOCHFESTE THERMOBETON-AUSMAUERUNG

EINHAND-VERBRENNUNGSLUFTSTEUERUNG

HOCHWERTIGE GLASKERAMIK

MEHRFACH GEFLOCHTENE HITZEBESTÄNDIGE  
GLASKERAMIK-DICHTUNG

**VAIO IQ ABBRANDSTEUERUNG** (optional)

## MADE IN GERMANY



Bereits geprüft nach neuer  
EU-Norm EN 16510-2-1

Zulassung als raumluftunabhängige  
Feuerstätte



VAIO 


NERO  
MARSALA



## MADE IN GERMANY – QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Die komplette Fertigung, Montage und Endkontrolle der Kaminofenserie VAIO IQ erfolgt ausschließlich in den beiden CB-Produktionsstätten im Allgäu. 50 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung und eine der modernsten Naturstein-Produktionsstätten Europas garantieren höchste Qualität in Ausführung und Design. Von der Entwicklung, Konzeption über die Fertigung und Qualitätskontrolle – alles aus einer Hand in Deutschland.

LEISTUNGSSTARK. NACHHALTIG.  
KOMPROMISSLOS GUT.





STAHL  
TOPPLATTE STEIN  
GRIGIO  
AUGUSTA

STAHL  
BEIGE  
VITTORIA

## BICOLOR



OHNE  
AUFPREIS

Für noch mehr optische Vielfalt kann jede Naturstein-Topplatte des VAIOs in einer anderen Sorte als die Seitenverkleidung ausgeführt werden.



VAIO

# BICOLOR

BEIGE MATERA  
NERO MARSALA



NERO MARSALA  
BEIGE VITTORIA

# BICOLORE

BEIGE VITTORIA  
NERO MARSALA

DIE MODELLVARIANTEN



VAIO IQ 33  
STAHL

KG 180



VAIO IQ 33  
STAHL  
TOPPLATTE STEIN

KG 210

Inklusive integriertem  
**Design-Kaminbesteck**  
(bei allen Modellen)



VAIO IQ 33  
STEIN  
TOP 1

KG 290



VAIO IQ 33  
STEIN  
TOP 2

KG 330



VAIO IQ 33  
STEIN  
TOP 3

KG 370

DIE MODELLVARIANTEN XL



VAIO IQ 33 XL  
STAHL

KG 280



VAIO IQ 33 XL  
STAHL  
TOPPLATTE STEIN

KG 310



VAIO IQ 33 XL  
STEIN  
TOP 1

KG 420



VAIO IQ 33 XL  
STEIN  
TOP 2

KG 460



VAIO IQ 33 XL  
STEIN  
TOP 3


KG 500


VAIO  Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



D  
I  
E  
N  
A  
T  
U  
R  
S  
T  
E  
I  
N  
S  
O  
R  
T  
E  
N





# STAHL GUSS

S  
T  
A  
H  
L  
  
G  
U  
S  
S



NATURSTEIN  
BEIGE VITTORIA



# GUSS +NATURSTEIN


---

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B  
E  
I  
G  
E  
  
V  
I  
T  
T  
O  
R  
I  
A



NATURSTEIN  
BEIGE MATERA



# GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

B  
E  
I  
G  
E  
  
M  
A  
T  
E  
R  
A



NATURSTEIN  
GRIGIO AUGUSTA



# GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

G  
R  
I  
G  
I  
O  
  
A  
U  
G  
U  
S  
T  
A



NATURSTEIN  
NERO MARSALA



# GUSS +NATURSTEIN

STARKE WÄRMESPEICHERUNG

N  
E  
R  
O  
  
M  
A  
R  
S  
A  
L  
A





VAIO 





Sekundärluft-Scheibenspülung

Massive 6 cm Speicher Topplatte

Hochwertige Glaskeramik

Hinterlüfteter Reling-Griff, Stahl schwarz brüniert

(Ausführung Edelstahl / Eiche optional)

Mehrfach geflochtene hitzebeständige Glaskeramik-Dichtung

Komplette Türe aus langlebigem und verzugsfreiem Industrieguss

Zweipunkt-Magnet-Verschlusstechnik

Halterungen für Design-Kaminbesteck (optional)

Stauraumtüre aus langlebigem und verzugsfreiem Industrieguss

Massive 6 cm Naturstein Seitenteile

Hochfeste Thermobeton-Ausmauerung

Tertiärluft-Düsen

Massive Guss-Brennmulde (Primärluft-Öffnung)

Große stabile Aschenlade

Einhand-Verbrennungsluftsteuerung

Geräumiger Stauraum

Externe Verbrennungsluft waagrecht oder senkrecht



DESIGN  
KAMINBESTECK

**IM PREIS  
INKLUSIVE**

## VAIO Speicher-Block

Alle VAIO IQ 33 XL Modelle beinhalten einen massiven Speicherblock aus Naturstein für eine langanhaltende Wärmespeicherung.



# VAIO




# VAIO

## FUNKENSCHUTZPLATTEN

Für jedes VAIO Modell gibt es speziell an den Brandschutz und die Ofenform abgestimmte Funkenschutz-Vorlegeplatten.

Die Vorlegeplatten sind in den Materialien ESG-Sicherheitsglas, Rohstahl gewachst und Stahl pulverbeschichtet verfügbar.

Die Platten werden lediglich vor den Ofen gelegt und können nach Beendigung der Heizperiode entfernt werden.



ESG-Sicherheitsglas  
mit breitem Facettenschliff  
Materialstärke: 6 mm

Rohstahl gewachst  
Materialstärke: 2 mm

Stahl pulverbeschichtet  
Materialstärke: 2 mm



# VAIO **iq** pro


## ABBRANDSTEUERUNG ABS Pro+



## CB ABS Pro+

Jeder VAIO IQ ist für höchste Effektivität und umweltschonendste Verbrennung in der VAIO IQ-pro Variante mit integrierter Abbrandsteuerung erhältlich.

- + ABS Pro+ App
- + Komplett vorinstalliert
- + Türkontakt-Sensor
- + Hochhitzebeständiger Temperatursensor
- + Stellmotor
- + Steuereinheit



Weitere Informationen  
zur CB Abbrandsteuerung  
ABS Pro+



# VAIO

FEUERRAUMAUSKLEIDUNG  
THERMOTTE SCHWARZ



Für puristisches und geradliniges Design ist jeder VAIO IQ gegen einen geringen Aufpreis auch mit einer schwarzen Thermotte Feuerraumauskleidung erhältlich.



FEUERRAUM AUSKLEIDUNG  
THERMOTTE SCHWARZ



NERO MARSALA



GRIGIO AUGUSTA

## Technische Daten

Leistungsdaten	VAIO IQ 33 / 33 XL		VAIO IQ 33			
	Stahl / Stein	Maße   Gewicht	Stahl	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
NW-Leistung, kW	6,3	Gesamthöhe in cm	117,50*	118,50	125,00	131,50
Wirkungsgrad, %	> 80,0	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,7	Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	302	Gewicht in kg (ca.)	180*	290	330	370
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12	Max. Scheitholzlänge in cm		33		
Energieeffizienzklasse	A+	Scheibenmaße in cm (B x T x H)		36 x 6 x 46		
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	12,85					
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,95					
Rauchrohr		VAIO IQ 33 XL				
Durchmesser ø in mm	150	Gesamthöhe in cm	157,10*	158,20	164,70	171,20
Höhe in cm (Abgang hinten)	99,7	Gesamtbreite in cm	54,00	60,00	60,00	60,00
		Gesamttiefe in cm	48,00	48,00	48,00	48,00
		Gewicht in kg (ca.) <sup>1</sup>	280*	420	460	500
		Speicherblock in kg (ca.) <sup>1</sup>		70		
		Max. Scheitholzlänge in cm		33		
		Scheibenmaße in cm (B x T x H)		36 x 6 x 46		
<b>Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)</b>						
Durchmesser ø in mm	100					
Prüfungen   Zulassungen						
DIN EN 13240	✓					
EN 16510-2-1	✓					
1. BImSchV.   2. BImSchV.	✓   ✓					
Raumluftunabhängig	✓					
Italien	****					
Dänemark	✓					

## Hochwertiges Zubehör



### Reling-Griff:

- Ausführung Eiche geölt
- Ausführung Edelstahl geschliffen

(Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz)

### Design-Kaminbesteck

3-tlg. aus massivem brüniertem Stahl


**bestehend aus:**  
Schaufel, Schürhaken und Besen




**IM PREIS INKLUSIVE**

## Technische Zeichnungen


### Ausführung Stahl



### Ausführung Naturstein



### Brandschutz



<b>Hinterer Wand (A)</b>	zu schützen = 20 cm
<b>Seitliche Wand (B)</b>	zu schützen = 45 cm
<b>Strahlung Scheibe (C)</b>	zu schützen = 110 cm
<b>Boden</b>	zu schützen = 0 cm
<b>Decke</b>	zu schützen = 0 cm
<b>Funkenschutz (D)</b>	vor der Tür = 50 cm
<b>Funkenschutz (E)</b>	seitlich/hinten zur Tür = 30 cm

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

## Listenpreise



VAIO IQ 33	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	3.490,-	3.790,-	4.290,-	4.590,-	4.890,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	2.932,77	3.184,87	3.605,04	3.857,14	4.109,24

VAIO IQ 33 XL inkl. Speicher-Block	Stahl	Stahl Topplatte Stein	Stein Top 1	Stein Top 2	Stein Top 3
inkl. ges. MwSt. in EUR	4.290,-	4.590,-	5.190,-	5.490,-	5.790,-
exkl. ges. MwSt. in EUR	3.605,04	3.857,14	4.361,34	4.613,45	4.865,55

Zubehör Aufpreise	Reling-Griff Eiche geölt **	Reling-Griff Edelstahl geschliffen **	Zusätzliche Topplatte Stein*	Ausmauerung schwarz ***	Abbrand- steuerung	VAIO Funken- schutzplatte
inkl. ges. MwSt. in EUR	95,00	95,00	300,00	190,00	790,00	245,00
exkl. ges. MwSt. in EUR	79,83	79,83	252,10	159,66	663,87	205,88

\*Bei der VAIO IQ 33 / 33 XL Variante Stahl mit einer Topplatte Stein besteht die Möglichkeit zusätzliche Stein-Topplatten zu installieren.


\*\*Im Basispreis enthalten: Ausführung Stahl schwarz

\*\*\*Der angegebene Aufpreis für die Ausmauerung schwarz bezieht sich auf die im VAIO installierte Ausmauerung (bei Bestellung angeben) - für nachträglich bestellte Ausmauerung oder Ausmauerungsbestandteile gelten die Preise der VAIO IQ Ersatzteilliste.

Die Ersatzteilliste für die VAIO IQ Modelle ist online unter [www.vaio-iq.de/service](http://www.vaio-iq.de/service) ersichtlich.

## Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	VAIO IQ
Energieeffizienzklasse des Modells:	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,3
Energieeffizienzindex EEI:	112,5
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	83,8
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.):	N.A.
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung



# VAIO

## QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE



**CB-tec GmbH**  
Behaimweg 2  
DE-87781 Ungerhausen  
Tel.: +49 (0)83 93 9469 - 0  
info@cb-tec.de | www.cb-tec.de



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand 02-2025. Alle im Katalog dargestellten Listenpreise beinhalten 19% MwSt.. Die Preise für Zubehör und Materialien für den Anschluss sowie die Montage sind nicht beinhaltet. Fertigungsbedingte Toleranz der Bauteile von +/- 2 mm.

